





LINEA 640


Av. Rodolfo Lopez 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs. As.
Tel/Fax: 011-4200-1313 / 4250-6754
4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246
info@alcenor.com
www.alcenor.com




53
Parante lateral hoja VS
v.corrediza
4.230 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




63
Marco v.corrediza
5.900 kg/tira
Largo: 6150 mm




130
Marco con contramarco paño fijo
5.200 kg/tira
Largo: 6020 mm



261
Hoja perimetral VS
4.070 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




262
Cruce central para
hojas perimetrales
1.780 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




293
Tapacinta
2.470 kg/tira
Largo: 6020 mm


Perfiles




374
Marco perimetral con contravidrio
6.370 kg/tira
Largo: 6020 mm




1062
Contramarco
1.540 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1160
Marco batiente
4.610 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1162
Marco batiente
4.030 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1163
Contravidrio
recto 16mm
1.370 kg/tira
Largo: 6020 mm




1164
Contramarco
0.870 kg/tira
Largo: 6020 mm




1165
Unionero 64mm
2.190 kg/tira
Largo: 6020 mm




1166
Hoja p. de abrir VS
6.230 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



1167
Travesaño p. de abrir VS
5.720 kg/tira
Largo: 6020 mm




1169
Postizo batiente doble hoja
4.120kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1168
Travesaño paño fijo
4.880 kg/tira
Largo: 6020 mm

LINEA 640


Perfiles




1170
Porta felpa
1.430 kg/tira
Largo: 6020 mm




1177
Hoja de batiente
DVH
4.260 kg/tira
Largo: 6020 mm




1651
Encuentro central 4 hojas
1.080 kg/tira
Largo: 6020 mm




1800
Marco batiente con contramarco
5.180 kg/tira
Largo: 6020 mm




2052
Zocalo cabezal hoja v.corrediza
3.570 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1874
Marco 3 guías 101mm
8.610 kg/tira
Largo: 6020 mm



2054
Parante central hoja
v.corrediza VS
3.000 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



2063
Marco perimetral con contramarco
5.780 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



2425
Hoja perimetral DVH
4.200 kg/tira
Largo: 6020 mm